



MEGA-CDディスクは、 **メガ・CD専用**のゲームソフトです。

(普通のCDプレイヤーでは使用しないでくだ さい。)

ちゅう い ➡セット時の注意

①MEGA-CDとメガドライブが正しく接続 されていますか?

②MEGA-CDとメガドライブそれぞれの ACアダプタが差し込んでありますか?

③メガドライブ本体からゲームカートリッジ が抜いてありますか?

1~3を確認し たら、メガドラ イブ本体のパワ ースイッチを ONにしてくだ



①コントロールパッドのスタートボタンを

押すと、右 の画面に変 わります。

- ②方向ボタンで カーソル (►) を動かして 「OPEN」を選び、Cボタンを押します。
- ③MEGA-CDのトレイが開きます。同時に 画面の表示が「OPEN」から「CLOSE」 に変わります。
- ④トレイのくぼみに合わせて、レーベル面(ゲ ームタイトルなどが印刷されている面)が 上になるように、MEGA-CDディスクを セットしてください。
- ⑤カーソルを動かして「CLOSE」を選び、 Cボタンを押すと、トレイが閉まり、「CD-ROM」の表示が出ます。
- ⑥カーソルを「CD-ROM」に合わせ、Cボ タンを押すと、ゲーム画面に変わります。

このたびは、タイトー・メガ-CD「ナイト・ストライカー」をお買い上げいただき、誠にありがとうご しよう まえ とりあつか かた しようじよう ちゆういとう ざいました。ご使用の前に、取 扱い方、使用上の注意等、この「 取扱 説明書」をよくお読みいた だき、正しい使用法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

できた。またい 行方不明となっていたレーザー光学の世界的権威、リンドヴェリ=マスカ博士が東洋を拠点とする謎の 何らかのかかわり合いがあるらしいのだ。

こくれんとく む きかんじようほうぶ じけん しようさい さぐ きしき ひみつこうじょう とくしゅ ぶ き かいはつ ばくぜん じょうほう いがいてゆうしゅ ず、テロ組織が秘密工場で特殊な武器を開発しているらしいという漠然とした情報以外入手するこ

とはできなかった。

事態の重さを知った特務機関長官ディック=ダグラスは、マスカ博士を救 出しテロ組織を壊滅すべく のコマンド、歴戦の勇士を集めた選りすぐりの精鋭達…。

こくれんとく む き かんとくべつこうどうたい 国連特務機関特別行動隊「ナイト・ストライカー」 それが不可能を可能にする彼らの呼び名である。

CONTENTS











- ★MEGA-CD本体の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ★このディスクを無断で複製することおよび賃貸業に使用することを禁じます。





地上走行形態 フィギュア形態





脱出ユニット ブースターユニット





フルバトルフォーメーション





支援機「ティンカー・ベル」



CODE-NO.CB40

INTER-GRAY Xsi

- ►UNSTAF (国連特別行動隊) の主力部 隊「ナイト・ストライカー」 専用に開発。
- ▶動力性能・攻撃力・防御力すべてに
- ▶ 通常形態のままでは、作戦の遂行が不 可能と判断された場合、特殊プログラム により、変形及びオプションパーツとの 合体が可能。
- ▶空中飛行、地上走行(省エネモード)、
- ▶武器:オーバルウェッジ型レーザーキャ ノンド門
- ▶シールド: PMG-FI、ダブルウィズボー ド式シールド装備
- ▶人工知能型インフォメーションコンピ





コントロールパッド

方向ボタン

プレイヤー機の移動



ンテニュー

(リバースの場合

スタートポタン

ゲームのスタート、ポーズ、コ

Αポタン

レーザー弾(連射)

日ポタン Cボタン

※方向ボタンを入れると同時に押す とホーミングレーザー (誘導弾 が発射される。

※アナログバッドを使用する場合はパッドを2P側に接続して CONFIG MODEのCONTROLを"ANALOG"にしてからPLAYして下さい。 I P側には従来のパッドを接続しゲーム以外の操作時に使 用します。



※サイバースティック (XE1AJ-USB) /電波新聞社より発売
























GAME START



CONFIG MODE



ゲームスタート

ゲームの難度 LEVEL

自機の上下操作の変更 CONTROL

NORMAL 方向ボタン①自機介

REVERSE 方向ボタン介自機具

ANALOG アナログパッドを使用するとき

方向ボタンを放した時の自機の位置 **AUTONEUTRAL**

> ON ニュートラルポジションへ OFF その場を維持

コントロールパッドのボタン仕様変更 TRIGGER ASSIGN

BGMの選択 **BGM SELECT**

INPUT TEST アナログパッドの調整

EXIT CONFIG MODE終了

※ INPUT TESTは、アナログパッドの調整時に使用します。 手をはなした状態で"STICK"の数値が両方ともに127~128の値を取るよう

5ょうせい うらめん ちょうせいよう 調整にはパット裏面の調整用ボリュームを 使用しますが、詳細はパッド の説明書をごらんください。

ROUND START



ターゲットとなるボスキャラ

● プレイヤースコア ● トップスコア

○ ステージ名とシーン名



愛りシールド数

できたま 敵の弾、ミサイル、体当たり、障害物に当たるとシールドがしつ減少。 シールドのない状態でミスをするとゲームオーバー。















0

STAGE MAP

ステージマップ



ステージクリア後、左右 どちらかのラウンドを選択 する。最終ラウンドは6 通りのエンディングが用 意されている。







FACTORY 工場 テロ組織の地下工場。 ひっそりとしている。



9 SCENE

6 ROUND

21 STAGE

ROUND3

ROUND2

ROUND1

CANAL 運河 ビルの谷間の運河。 せまいうえにパイプ 等が張り出している。



海上 SEA 下は広い海。海の中 には潜れない。



TUNNEL 地下道 せまい地下道を高速 飛行。 違りだしたシ ャッターをすべてよ けなければならない。



上空 SKY 密集するビルの上空 を飛ぶ。









寺院 TEMPLE お寺の境内。




STREET ビル街 ビルとビルが立ち並 び、道路もせまい。









MEGA-CDディスク

使用上のご注意

キズつけないで

ディスクにキズをつけないでください。特 にケースから出し入れするときは、注意し てください。

らんぽう あつか

乱暴に扱わないで

ディスクを曲げたり、センター孔を大きくしないでください。

文字を書いてはダメ

レーベル節に文字を書いたり、シールなどを貼らないでください。信号読み取り節(レーベル節の反対側の光った節)にキズをつける憑れがあります。

汚れを拭き取るときは

信号読み取り箇を汚さないでください。もし汚れた場合は、やわらかい希(レンズクリーニングなどに使うもの)で、中心部から外周部にむかって放射状に軽く拭き取ってください。なおシンナーやベンジンなどは使わないでください。

保管場所に注意して

ブレイ後は元のケースに入れ、高温・高湿 の場所を避けて保管してください。

ゲームで遊ぶときは

健康のため、ゲームで遊ぶときは1時間ごとに10~20分の休憩をとってください。またテレビ画面からなるべく離れてゲームをしてください。

メガドライブをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

株式会社タイトー



- ●ゲームをするときは、健康のため、1時間ごとに、適当な休憩を必ずとってください。また、種度 に徒労している時や、難能不足の時は、ゆっくり休み、完全に回復してからプレイしてください。
- ●ゲームをするときは、部屋を明るくし、テレビ (モニター) からはできるだけ離れて、プレイしてください。
- ●過去に、強い光の刺激や、テレビ画面などを見ていたとき、一時的に筋肉のけいれんや、意識の 喪失を経験したことのある人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム をしている最中に、このような症状が起きた場合や身体に異常を感じた場合は、すぐにプレイを中断 し、医師と相談してください。

株式会社タイトー。

© TAITO CORPORATION 1989, 1993 ALL RIGHTS RESERVED.



この商品は株セガ・エンターブライセスがSEGA MEGA CD専用のソフトウェアとして、自社の登録商標 多面配入 の使用を許諾したものです。

Patents: U.S. Nos. 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No. 80244; Canada No. 1,183,276; Hong Kong No. 88-4302; Singapore No. 88-155; Japan No. 82-205605 (Pending)

G7000149A

T-11014